

KESLA

**KESLA 224
LADEKRAN**



Schau dir das
Video an!



**YOUR RESPONSIBLE
PARTNER**



YOUR RESPONSIBLE PARTNER

Kesla ist ein Experte im Bereich der modernen Ausrüstung für Traktoren. Mit unserer jahrzehntelangen praktischen Erfahrung und mit innovativen Traktorlösungen garantieren wir, die besten und benutzerfreundlichsten Werkzeuge für die Arbeiten im Wald bis zum Bauernhof und Arbeiten in der Unterhaltung und im Lohn und allem darüber hinaus. Keine Kompromisse hinsichtlich der Verantwortung.

KESLA 224



Der KESLA 224 ist ein Ladekran mit Einfachausleger mit einer Reichweite von 7 Metern und 7 % mehr Hubkraft im Vergleich zu seinem Vorgänger. Der neu konzipierte Ladeausleger bietet eine verbesserte Hubgeometrie, insbesondere bei den Nahhubfunktionen.

Der Druckbedarf des Laders beträgt nur 190 bar. Die Konstruktion des Auslegers wurde verändert, um den Ölverbrauch pro Arbeitsgang zu reduzieren und gleichzeitig eine deutlich höhere Hubkraft des Knickarms zu erzielen.


Das Schlauchsystem ist insgesamt übersichtlicher als bei den Vorgängermodellen.

Der Sockel der Schwenkvorrichtung wurde umgestaltet, ähnlich wie bei der Serie 320, um eine möglichst freie Sicht auf den Laderaum und einen optimalen Schutz der Schläuche zu gewährleisten.

Der Filter befindet sich jetzt im Sockel der Schwenkvorrichtung und kann so wesentlich leichter ausgewechselt werden. Der Ladekran ist eine vielseitige Maschine und eignet sich dank seiner Größe sowohl für die lokale Forstwirtschaft als auch für Auftragsarbeiten.



| TECHNISCHE DATEN | 224 |
|------------------------------------|---------------------------|
| Reichweite | 7,00 m |
| Ausschub | 1,65 m |
| Hubmoment (brutto) | 45,3 kNm |
| Hubkraft bei 4 m* | 830 kg |
| Hubkraft bei maximaler Reichweite* | 425 kg |
| Ölmenge bei** Fix/LS-System | 35 l/min 80 l/min |
| Betriebsdruck | 190 bar |
| Gewicht *** | 570 kg |
| Trailer Empfehlung | KESLA 104- und 114-serien |



* Hubkraft ohne Greifer, Rotator, Ausrüstung und Zubehör. Die Hubkraft hängt von der Höhe und Reichweite des Armsystems ab. ** Der empfohlene Ölmenge hängt von der Auswahl des Steuerventils ab.

*** Gewicht des Laderkrans ohne Zubehöre und Ausrüstung.



**Besser zugänglicher
Filter für einfachere
Wartung**


**Verbesserte
Hubgeometrie**

Reichweite 7,0 m

**Höhere Hubkapazität
bei einem Druck von
190 bar**

**Übersichtlicheres Schlauchsystem.
Die Schläuche am Sockel der
Schwenkvorrichtung sind besonders
gut geschützt**

**Vielseitige
Installationsoptionen**



GROSSE AUSWAHL AN STEUERUNGSVENTILEN

Die KESLA Aggregatsteuerungsventile können Sie aus dem breiten, hochwertigen Angebot an Steuerungsventilen auswählen. Erhältlich sind sowohl mechanische, hydraulische sowie elektrische Steuerungsventile.



GREIFER

Der KESLA proG20 kann mit Zinkenauflauf und Zweichalengreifer ausgestattet werden. KESLA proG26E ist das kleinste Produktmodell von Bioenergie-Greifern.



KESLA 19GX

Der Fäll-Greifer (mit Multifunktion) ist perfekt für das Ernten und Verladen von Energieholz. Dank der integrierten TILT-Funktion fällt der Baum erst, wenn der Bediener es entscheidet. Das Messerblatt des Fäll-Greiflers kann manuell ausgeschwenkt werden, wenn der Greifer zum Laden benötigt wird.

YOUR RESPONSIBLE PARTNER

SIEHE AUCH UNSERE ANDEREN PRODUKTGRUPPEN:

**Citykrane – Holzladekrane – Stationär- und Industriekrane Forstkrane –
Harvester-Aggregate - Hacker - Laderkrane für Traktoren – Forstanhänger für Traktoren**